



Teknalsystem
TECNOLOGIE E SISTEMI PER SERRAMENTI

CATALOGO GUARNIZIONI

Edizione marzo 2015



La Teknalsystem, una tra le aziende più importanti nel settore dei serramenti ed in particolare dei sistemi oscuranti e di protezione solare, opera da oltre venticinque anni e si è imposta sul mercato nazionale ed anche estero, grazie alla progettazione ed alla realizzazione di un prodotto innovativo nel settore dei sistemi oscuranti: Il meccanismo di movimentazione delle lamelle delle persiane. L'idea iniziale, che si basava sulla intuizione dell'importanza di regolare con semplicità la quantità di luce e di aria all'interno delle abitazioni pur garantendo la privacy, si è progressivamente sviluppata realizzando un vero e proprio sistema denominato **Sistema Universal** caratterizzato da complementi tecnici innovativi volti a semplificare e velocizzare la realizzazione della persiana da parte dei serramentisti ed a garantire gradi elevati d'oscuramento e di protezione dagli agenti atmosferici, e da soluzioni estetiche nuove ed originali che permettono di utilizzare le persiane anche nel recupero dei centri storici e nelle ristrutturazioni di edifici d'epoca.



indice

<i>PRODUZIONE</i>	6
<i>CERTIFICAZIONI</i>	6
<i>I MATERIALI UTILIZZATI</i>	7
EPDM.....	7
TEKPRENE.....	8
TEKGUM	9
TEKVIN	10
<i>SERIE GUARNIZIONI PER SISTEMI DI PROFILO</i>	11
SISTEMI ALCOA (SAPA)	12
SISTEMI ALL.CO	14
SISTEMI ALLU SISTEMI	18
SISTEMI ETA	19
SISTEMI HYDRO	21
SISTEMI INDINVEST	24
SISTEMI METRA.....	26
SISTEMI PONZIO	29
SISTEMI PROFILATI.....	31
SISTEMI TEKNALSYSTEM.....	33
SISTEMI TOMA	35
GUARNIZIONI VETRO UNIVERSALI	38
PERSIANE	41
ZANZARIERE.....	42
SISTEMI VARI	43
ASTINE IN POLIAMMIDE	44
<i>LISTINO</i>	45
<i>INDICE PER SISTEMI</i>	47
<i>INDICE PER CODICI</i>	49

Produzione

L'attività produttiva della Teknalsystem si sviluppa nelle seguenti divisioni:

Divisione sistemi In questo reparto sono prodotti i meccanismi di movimentazione per orientare le lamelle dei vari tipi di persiane: UN55, PLUS55, PLUS60, ALFAPLUS, PLANA, PRIMERA, la persiana per lamelle in legno TIMBER, la persiana antieffrazione PARTNER, ed anche l'innovativa tapparella orientabile ROLLTEK.

Divisione verniciatura e divisione Decoral Dal 1994 sono entrati in produzione i due moderni impianti di verniciatura e di decorazione (tipo legno, marmorizzati etc.) per i profili e le lamiere in alluminio che permettono l'inserimento dei serramenti in qualsiasi contesto

architettonico e sociale. È presente un moderno impianto per l'assemblaggio delle barre in poliammide nei profili a taglio termico.


Divisione stampaggio In questo reparto sono stampati i componenti plastici necessari alla realizzazione dei meccanismi di movimentazione delle persiane, oltre che gli accessori comunemente utilizzati nei serramenti.

Divisione estrusione Nelle varie linee di estrusione, sono prodotte le guarnizioni di tenuta (monoestruse e coestruse) per i serramenti, utilizzando materie prime e tecnologie d'avanguardia.

Certificazioni

Nel novembre 1997 la Teknalsystem ha acquisito la Certificazione Aziendale di Qualità UNI EN ISO 9001 da parte della Lloyd Register Certification S.r.L. rinnovata con successo nel novembre del 2012.

La divisione verniciatura è in possesso della certificazione Europea QUALICOAT, acquisita nel 1995 che garantisce le caratteristiche Tecniche del prodotto finito.



curati, garantisce un utilizzo ottimale della guarnizione fornita.

Le guarnizioni prodotte dalla Teknalsystem sono caratterizzate dall'utilizzo di materiali di prima qualità e fornite da ditte certificate. Il sistematico controllo qualitativo sulla costanza dimensionale e sui sistemi di imballaggio particolarmente

I materiali utilizzati

Di seguito un elenco dei materiali utilizzati e delle loro caratteristiche

EPDM Monomero Etilene Propilene Diene

L'EPDM è una gomma sintetica che viene utilizzata per la realizzazione di mescole opportunamente formulate per la produzione delle guarnizioni, ottenute mediante estrusione e vulcanizzazione in continuo.

Le guarnizioni di tenuta in EPDM trovano il loro impiego ottimale all'esterno dei serramenti, grazie alle loro caratteristiche fisico-meccaniche che garantiscono:

1. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici (raggi U.V., pioggia) ed all'invecchiamento;
2. Buona memoria elastica a trazione e compressione (bassi valori del compression-set e tension set);
3. Elevata stabilità dimensionale con ritiri molto limitati;
4. Temperatura di impiego da -30°C a 130°C;
5. Saldabilità a freddo con collanti cianoacrilici

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Proprietà	Unità di misura	Valori	Normativa
Peso specifico	gr/cm ³	1.24	ASTM D792
Durezza	Shore A	62	ASTM D2240
Carico di rottura	Mpa	8.5	ASTM D638
Allungamento a rottura	%	500	ASTM D638
Compression Set (del 25% per 22 ore a 100°C)	%	19.6	ASTM D395
Tension Set (10 min. 23°C)	%	4	ASTM D412
Stabilità dimensionale guarnizione estrusa (96 ore a 70°C)	%	<0.5	I/LAB

La durezza può variare da 60 a 70 Shore A a seconda dell'impiego; la tabella si riferisce solamente alla specifica mescola di durezza 62 Shore A.

Tekprene Elastomero Termoplastico

L'elastomero termoplastico TEKPRENE è costituito da un particolare compound con base poliolefinica a cui viene additivato materiale elastomerico (EPDM) prevulcanizzato. Le guarnizioni realizzate con Elastomero Termoplastico TEKPRENE sono caratterizzate da prestazioni fisico-mecaniche simili a quelle in EPDM e, grazie alla semplificazione della loro lavorazione, possono avere profili a geometria particolarmente complessa.

Tali guarnizioni possono essere agevolmente utilizzate all'esterno dei serramenti in virtù delle loro caratteristiche, che garantiscono:

1. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici (raggi U.V., pioggia) ed all'invecchiamento;
2. Buona memoria elastica a trazione e compressione (bassi valori del Compression-Set e Tension-Set);
3. Elevata stabilità dimensionale con ritiri molto limitati;
4. Temperatura di impiego da -30°C a 100°C;
5. Saldabilità a lama calda.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Proprietà	Unità di misura	Valori	Normativa
Peso specifico	gr/cm ³	0.96	ASTM D792
Durezza	Shore A	65	ASTM D2240
Carico di rottura	Mpa	6.2	ASTM D638
Allungamento a rottura	%	543	ASTM D638
Compression Set (del 25% per 22 ore a 100°C)	%	20	ASTM D395
Tension Set (10 min. 23°C)	%	10	ASTM D412
Stabilità dimensionale guarnizione estrusa (96 ore a 70°C)	%	≤0.5	I/LAB

La durezza può variare da 60 a 70 Shore A a seconda dell'impiego; la tabella si riferisce solamente alla specifica mescola di durezza 65 Shore A.

Tekgum Compound Termoplastico

Il Compound Termoplastico TEKGUM è costituito da una particolare mescola a base di PVC modificata con gomma nitrilica e plastificato con plastificanti polimerici.

Tale formulazione conferisce ai prodotti realizzati con il suddetto materiale, caratteristiche tali da eliminare alcuni dei principali limiti del PVC, aumentando il grado di elasticità, la stabilità dimensionale e la resistenza agli agenti atmosferici.

Le guarnizioni realizzate con Compound Termoplastico TEKGUM, se esposte a temperature molto elevate e per lunghi periodi possono, tuttavia, presentare una diminuzione delle caratteristiche meccaniche e della stabilità dimensionale rispetto alle guarnizioni prodotte con materiali elastomerici.

Tali guarnizioni trovano pertanto il loro utilizzo ottima le all'interno dei serramenti.

Il Compound Termoplastico TEKGUM è particolarmente indicato per guarnizioni coestruse con base rigida in PVC. Il suo utilizzo per guarnizioni coestruse garantisce alle stesse valori elevatissimi di stabilità dimensionale.

Le sue caratteristiche principali sono:

1. Buona resistenza agli agenti atmosferici (raggi U.V., pioggia) ed all'invecchiamento;
2. Buona memoria elastica a trazione e compressione (bassi valori del Compression Set e Tension Set);
3. Buona stabilità dimensionale con ritiri limitati;
4. Temperatura di impiego da -20°C a 80°C;
5. Saldabilità a freddo con collanti cianoacrilici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	Unità di misura	Valori	Normativa
Peso specifico	gr/cm ³	1.2	ASTM D792
Durezza	Shore A	65	ASTM D2240
Carico di rottura	Mpa	21.5	ASTM D638
Allungamento a rottura	%	435	ASTM D638
Compression Set (del 25% per 22 ore a 100°C)	%	40	ASTM D395
Tension Set (10 min. 23°C)	%	20	ASTM D412
Stabilità dimensionale guarnizione estrusa (96 ore a 70°C)	%	≤0.5	I/LAB

La durezza può variare da 60 a 70 Shore A a seconda dell'impiego; la tabella si riferisce solamente alla specifica mescola di durezza 65 Shore A.

Tekvin PVC

Il PVC (Policloruro di Vinile), variamente miscelato con numerosi additivi, permette di ottenere mescole dalle proprietà fisico-mecaniche più diversificate a seconda degli impieghi che necessitano.

La mescola TEKVIN è caratterizzata da un peso specifico molto contenuto, da una sufficiente memoria elastica, da una buona resistenza meccanica, ma da una limitata stabilità dimensionale in presenza di escursioni termiche elevate e di prolungate esposizioni ad alte temperature.

Tale materiale è pertanto idoneo per la produzione di guarnizioni monoestruse da utilizzare esclusivamente all'interno dei serramenti.

Il PVC TEKVIN è anche indicato per la realizzazione di guarnizioni coestruse, abbinandolo a materiali in PVC rigido.

Le sue caratteristiche principali sono:

1. Buona resistenza agli agenti atmosferici (raggi U.V., pioggia);
2. Discreta memoria elastica a trazione e compressione;
3. Limitata stabilità dimensionale con ritiri molto variabili e dipendenti in larga misura dalle modalità di estrusione;
4. Temperatura di impiego da -20°C a 70°C;
5. Saldabilità a freddo con collanti cianoacrilici.


CARATTERISTICHE TECNICHE			
Proprietà	Unità di misura	Valori	Normativa
Peso specifico	gr/cm ³	1.3	ASTM D792
Durezza	Shore A	62	ASTM D2240
Carico di rottura	Mpa	17	ASTM D638
Allungamento a rottura	%	380	ASTM D638
Compression Set (del 25% per 22 ore a 100°C)	%	-	ASTM D395
Tension Set (10 min. 23°C)	%	-	ASTM D412
Stabilità dimensionale guarnizione estrusa (96 ore a 70°C)	%	≥1	I/LAB

La durezza può variare da 60 a 70 Shore A a seconda dell'impiego; la tabella si riferisce solamente alla specifica mescola di durezza 62 Shore A.



Serie guarnizioni per sistemi di profilo





Sistemi Alcoa (Sapa)

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6212		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekvin coestruso	R40/50	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6512		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekgum coestruso	R40/50	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6313		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekprene coestruso	R40/50	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6613		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	R40/50	Spirali in scatola da 250 MT Quantità per pallet: 5.000 MT
TK6801		Angolo prestampato per guarnizione TK6613	EPDM	R40/50	Confezione da 100 PZ
TK6700		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	R40	Spirali in scatola da 240 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6701		Guarnizione coestrusa fermavetro da 3mm	EPDM coestruso Espanso	R40/50	Spirali in scatola da 300 MT Quantità per pallet: 6.000 MT
TK6679		Guarnizione di battuta esterna acustica	EPDM	R40/50	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6614		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	R40/50/50T.T.62T. T Revamping	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6623		Guarnizione copri giunto	EPDM	R50T.T.	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 7.200 MT



Sistemi Alcoa (Sapa)

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6628		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	R50T.T.	Spirali in scatola da 160 MT Quantità per pallet: 3.200 MT
TK6811		Angolo prestampato per guarnizione TK6628	EPDM	R50T.T.	Confezione da 100 PZ
TK6637		Guarnizione di battuta interna	EPDM	R40/50/50T.T. 62T.T. Revamping	Bobine da 420 MT Quantità per pallet: 10.080 MT
TK6629		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	R40 Revamping	Spirali in scatola da 250 MT Quantità per pallet: 5.000 MT
TK6675		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	R62T.T.	Spirali in scatola da 200 MT Quantità per pallet: 4.000 MT
TK6815		Angolo prestampato per guarnizione TK6675	EPDM	R62T.T.	Confezione da 100 PZ
TK6674		Guarnizione fermavetro	EPDM	R50T.T./62T.T. 72T.T.	Spirali in scatola da 180 MT Quantità per pallet: 3.600 MT

Sistemi All.co

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6220		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekvin coestruso	All.co 5 sormonto All.co 5 T.T. sormonto P 4 sormonto	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6506		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekgum coestruso	All.co 5 sormonto All.co 5 T.T. sormonto P 4 sormonto	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6315		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekprene coestruso	All.co 5 sormonto All.co 5 T.T. sormonto P 4 sormonto	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6620		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	All.co 5 sormonto	Spirali in scatola da 200 MT Quantità per pallet: 4.000 MT
TK6803		Angolo prestampato per guarnizione TK6620	EPDM	All.co 5 sormonto	Confezione da 100 PZ.
TK6630		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Export 50 T.T.	Spirali in scatola da 140 MT Quantità per pallet: 2.800 MT
TK6802		Angolo prestampato per guarnizione TK6630	EPDM	Export 50 T.T.	Confezione da 100 PZ
TK6605		Guarnizione di battuta porta	EPDM	Export 50 T.T.	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6306		Guarnizione interna vetro per vuoto 2 mm	Tekprene	Tutti i sistemi All.co	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6309		Guarnizione interna vetro per vuoto 5 mm	Tekprene	Tutti i sistemi All.co	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT

Sistemi All.co

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6624		Guarnizione interna vetro per vuoto 2 mm	EPDM	Tutti i sistemi All.co	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6625		Guarnizione interna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	Tutti i sistemi All.co	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6626		Guarnizione interna vetro per vuoto 4 mm	EPDM	Tutti i sistemi All.co	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6627		Guarnizione interna vetro per vuoto 5 mm	EPDM	Tutti i sistemi All.co	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6633		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Export 45 45 T.T.	Spirali da 120 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6807		Angolo prestampato per guarnizione TK6633	EPDM	Export 45 45T.T.	Confezione da 100 PZ
TK6221		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekvin coestruso	Export 45 45 T.T. 50 T.T. 51 T.T. All.co 1 P4complanare	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6504		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekgum coestruso	Export 45 45 T.T. 50 T.T. 51 T.T. All.co 1 P4complanare	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6639		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	All.co Wood	Spirali in scatola da 250 MT Quantità per pallet: 5.000 MT
TK6818		Angolo prestampato per guarnizione TK6639	EPDM	All.co Wood	Confezione da 100 PZ


Sistemi All.co

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6640	A simple U-shaped EPDM seal.	Guarnizione riporto centrale	EPDM	All.co Wood	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6641	A U-shaped EPDM seal designed for wood/aluminum insulation.	Guarnizione di isolamento legno/alluminio	EPDM	All.co Wood	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6642	A U-shaped EPDM seal for external glass with a 5 mm gap.	Guarnizione esterna vetro per vuoto 5 mm	EPDM	All.co Wood	Bobine da 120 MT Quantità per pallet: 2.880 MT
TK6643	A U-shaped EPDM seal for wooden doors.	Guarnizione battuta legno	EPDM	All.co Wood	Spirali in scatola da 150 MT Quantità per pallet: 3.000 MT
TK6644	A U-shaped EPDM seal for floor insulation.	Guarnizione isolamento soglia	EPDM	All.co Wood	Spirali in scatola da 105 MT Quantità per pallet: 2.100 MT
TK6645	A U-shaped EPDM seal for central holding.	Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	All.co k-Wood	Spirali in scatola da 200 MT Quantità per pallet: 4.000 MT
TK6646	A U-shaped EPDM seal for door insulation.	Guarnizione di battuta isolamento anta	EPDM	All.co-Wood	Spirali in scatola da 200 MT Quantità per pallet: 4.000 MT
TK6647	A U-shaped EPDM seal for frame insulation.	Guarnizione isolamento telaio	EPDM	All.co k-Wood	Spirali in scatola da 240 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6648	A U-shaped EPDM seal for central holding.	Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	All.co K 40	Spirali in scatola da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 Mt
TK6637	A U-shaped EPDM seal for internal doors.	Guarnizione di battuta interna	EPDM	All.co K 40 Export 45 T.T. 51 T.T.	Bobine da 420 MT Quantità per pallet: 10.080 Mt
TK6650	A U-shaped EPDM seal for door profiles.	Guarnizione coprifilo	EPDM	All.co k-Wood	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 2.400 MT


Sistemi All.co

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6651		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	All.co Wood	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6660		Guarnizione isolamento telaio	EPDM	All.co Wood S	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6661		Guarnizione isolamento telaio	EPDM	All.co Wood S	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6662		Guarnizione isolamento anta	EPDM	All.co Wood S	Bobine da 125 MT Quantità per pallet: 3.000 MT
TK6667		Guarnizione riporto centrale	EPDM	All.co Wood	Bobine da 140 MT Quantità per pallet: 5.600 MT
TK6669		Guarnizione fissaggio fermavetro in legno	EPDM	All.co.Wood	Bobine da 140 MT Quantità per pallet: 5.600 MT
TK6685		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Export 68 T.T.	Spirali in scatola da 60 MT Quantità per pallet: 600 MT
TK6820		Angolo prestampato per guarnizione TK6685	EPDM	Export 68 T.T.	Confezione da 50 PZ
TK6686		Guarnizione esterna vetro	EPDM	Export 68 T.T.	Bobine da 70 MT Quantità per pallet: 2.800 MT
TK6672		Guarnizione di battuta per scorrevole	EPDM	Scorrevole Trialco	Bobine da 125 MT Quantità per pallet: 3.000 MT

Sistemi Allu Sistemi

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6907		Guarnizione di battuta centrale	EPDM	RX600 RX700 CX700	Spirali in scatola da 160 MT Quantità per pallet: 3.200 MT
TK6908		Angolo prestampato per guarnizione TK6907	EPDM	RX600 RX700 CX700	Confezione da 100 PZ
TK6911		Guarnizione complementare TK6907	EPDM	RX700 CX700	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 2.000 MT
TK6673		Guarnizione sottovetro	EPDM	RX600 RX700 CX700	Bobine da 120 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6674		Guarnizione fermavetro	EPDM	RX600 RX700 CX700	Spirali in scatola da 180 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6680		Guarnizione di battuta a pressione	EPDM	CX700	Bobine da 420 MT Quantità per pallet: 10.080 MT
TK6679		Guarnizione di battuta est. acustica mm 1	EPDM	RX600 RX700 CX700	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6512		Guarnizione di battuta ad infilare	Tekgum coestruso	RX600 RX700 CX700	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6663		Guarnizione di battuta per ferramenta a nastro	EPDM	RX600 RX700 CX700	Bobine da 260 MT Quantità per pallet: 6.240 MT

Sistemi Eta

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6636New		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	410-510-470-550TT-560-640TT-420W	Spirali in scatola da 160 MT Quantità per pallet: 3.200 MT
TK6636		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	410-510-470-550TT-560-640TT-420W	Spirali in scatola da 160 MT Quantità per pallet: 3.200 MT
TK6810		Angolo prestampato per guarnizione TK6636	EPDM	410-510-470-550TT-560-640TT-420W	Confezione da 100 PZ
TK6222		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekvin coestruso	410-510-470-550TT-560-640TT	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6511		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekgum coestruso	410-510-470-550TT-560-640TT-420W	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6312		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekprene coestruso	410-510-470-550TT-560-640TT-420W	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6665		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	410-510-470-550TT-560-640TT-420W	Bobine da 220 MT Quantità per pallet: 5.280 MT
TK6224		Guarnizione di battuta	Tekvin coestruso	410	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6515		Guarnizione di battuta	Tekgum coestruso	410	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6637		Guarnizione di battuta interna	EPDM	410-510-470-550TT-560-640TT	Bobine da 420 MT Quantità per pallet: 10.080 MT

Sistemi Eta

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6624		Guarnizione interna vetro per vuoto 2 mm	EPDM	Tutti i sistemi Eta	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6625		Guarnizione interna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	Tutti i sistemi Eta	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6626		Guarnizione interna vetro per vuoto 4 mm	EPDM	Tutti i sistemi Eta	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6627		Guarnizione interna vetro per vuoto 5 mm	EPDM	Tutti i sistemi Eta	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6644		Guarnizione di isolamento soglia	EPDM	420W 470W-580W 900S 900STT 1000WS 1300TT	Spirali in scatola da 105 MT Quantità per pallet 2.100 MT
TK6669		Guarnizione fissaggio fermavetro in legno	EPDM	420W 470W 580W	Bobine da 140 MT Quantità per pallet: 5.600 MT
TK6690		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	SF Start 470, 560, 640, 760; PF Start 560, 640, 760; FW Start 420, 470, 580; SF Road 520, 600, 420W, 470W, 580W	Bobine da 80 MT Quantità per pallet: 3.200 MT
TK6691		Guarnizione isolamento soglia	EPDM	SF Start 560, 640, 740, 760 SF Road 600, PF Start 560, 640, 760	Bobine da 20 MT Quantità per pallet: 800 MT
TK6692		Guarnizione isolamento soglia	EPDM	470TT, 550TT	Bobine da 25 MT Quantità per pallet: 1.000 MT

Sistemi Hydro

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6221		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekvin coestruso	Domal Stopper PG Domal Break	Bobine da 300 MT Quantità per pallet 12.000 MT
TK6504		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekgum coestruso	Domal Stopper PG Domal Break	Bobine da 300 MT Quantità per pallet 12.000 MT
TK6689		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Domal Extrathermic 62	Spirali in scatola da 120 MT Quantità per pallet 2.400 MT
TK6804		Angolo prestampato per guarnizione TK 6689	EPDM	Domal Extrathermic 62	Confezione da 100 PZ
TK6609		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Domal Stopper PG	Spirali in scatola da 200 MT Quantità per pallet 5.000 MT
TK6805		Angolo prestampato per guarnizione TK 6609	EPDM	Domal Stopper PG	Confezione da 100 PZ
TK6213		Guarnizione di battuta interna /esterna	Tekvin coestruso	Domal 40	Bobine da 400 MT Quantità per pallet: 16.000MT
TK6505		Guarnizione di battuta interna /esterna	Tekgum coestruso	Domal 40	Bobine da 400 MT Quantità per pallet: 16.000 MT
TK6316		Guarnizione di battuta interna /esterna	Tekprene coestruso	Domal 40	Bobine da 400 MT Quantità per pallet: 16.000MT




Sistemi Hydro

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6632		Guarnizione di battuta interna/esterna	EPDM	Domal 40	Bobine da 400 MT Quantità per pallet: 9.600 MT
TK6622		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Domal Break 70S	Spirali in scatola da 50 MT Quantità per pallet: 500 MT
TK6634		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Domal Wood Spider 60	Spirali in scatola da 120 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6310		Guarnizione di battuta interna	EPDM	Domal Wood	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6635		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	Domal Stopper PG Domal Break	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6610		Guarnizione esterna vetro per vuoto 4 mm	EPDM	Domal Stopper PG Domal Break	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6637		Guarnizione di battuta interna	EPDM	Domal Stopper PG	Bobine da 420 MT Quantità per pallet: 10.080 MT
TK6702		Guarnizione di battuta	Tekprene coestruso	Domal Garden	Bobine da 210 MT Quantità per pallet: 8.400 MT
TK6703		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Domal Break 70 Brite	Spirali in scatola da 440 MT Quantità per pallet: 8.800 MT

Sistemi Hydro

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6704		Guarnizione fermavetro	EPDM	Domal Break 70 Brite	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 4.000 MT
TK6674		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	Domal	Spirali in scatola da 180 MT Quantità per pallet: 3.600 MT


Sistemi Indinvest

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6676		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Gold 600T.T.-600HC	Spirali in scatola da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6816		Angolo prestampato per guarnizione TK6676	EPDM	Gold 600T.T.-600HC	Confezione da 100 PZ
TK6677		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Gold 490T.T.	Spirali in scatola da 160 MT Quantità per pallet: 3.200 MT
TK6817		Angolo prestampato per guarnizione TK6677	EPDM	Gold 490T.T.	Confezione da 100 PZ
TK6681		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Gold 400-450-450T.T.-500-502HC	Spirali in scatola da 250 MT Quantità per pallet: 5.000 MT
TK6826		Angolo prestampato per guarnizione TK6681	EPDM	Gold 400-450-450T.T.-500-502HC	Confezione da 100 PZ
TK6663		Guarnizione di battuta interna/esterna	EPDM	Persiana Gold Lario	Bobine da 260 MT Quantità per pallet: 6.240 MT
TK6221		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekvin coestruso	Gold 450-490-600	Bobine da 300 MT Quantità per pallet 12.000 MT
TK6504		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekgum coestruso	Gold 450-490-600	Bobine da 300 MT Quantità per pallet 12.000 MT
TK6705		Guarnizione di battuta interna/esterna	EPDM	Gold 450-490-500-600	Bobine da 360 MT Quantità per pallet 8.640 MT

Sistemi Indinvest

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6637		Guarnizione di battuta interna/esterna	EPDM	Gold 490-600	Bobine da 420 MT Quantità per pallet: 10.080 MT
TK6674		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	Gold 450-490-500-600	Spirali in scatola da 180 MT Quantità per pallet: 3.600 MT

Sistemi Metra

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6305		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekprene	NNC 40 50 sormonto	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6621		Guarnizione di battuta interna/esterna	EPDM	NNC 40 50 sormonto	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 7.200 MT
TK6219		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekvin coestruso	NNC 40	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 8.000 MT
TK6507		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekgum coestruso	NNC 40	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 8.000 MT
TK6311		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekprene coestruso	NNC 40	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 8.000 MT
TK6604		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	NC45/55 International	Spirali in scatola da 250 MT Quantità per pallet: 5.000 MT
TK6806		Angolo prestampato per guarnizione TK6604	EPDM	NC 45/55 International	Confezione da 100 PZ
TK6605		Guarnizione di battuta porte	EPDM	NC45/55 International 45/68 STH	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6606		Guarnizione di battuta interna	EPDM	NC45/55 International 45/68 STH	Bobine da 400 MT Quantità per pallet: 9.600 MT
TK6607		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	NC 45 STH	Spirali in scatola da MT150 Quantità per pallet: 3.000 MT




Sistemi Metra

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6631		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	NC 68 termico	Spirali in scatola da 120 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6624		Guarnizione interna vetro per vuoto 2 mm	EPDM	Tutti i sistemi Metra	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6625		Guarnizione interna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	Tutti i sistemi Metra	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6626		Guarnizione interna vetro per vuoto 4 mm	EPDM	Tutti i sistemi Metra	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6627		Guarnizione interna vetro per vuoto 5 mm	EPDM	Tutti i sistemi Metra	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6707		Guarnizione interna vetro per vuoto 6 mm	EPDM	Tutti i sistemi Metra	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6217		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekvin coestruso	NC 40/50	Bobine da 500 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6306		Guarnizione interna vetro per vuoto 2 mm	Tekprene	Tutti i sistemi Metra	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6309		Guarnizione interna vetro per vuoto 5 mm	Tekprene	Tutti i sistemi Metra	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6611		Guarnizione esterna vetro per vuoto 2,5mm	EPDM	Tutti i sistemi Metra	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT

Sistemi Metra

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6612		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3,5mm	EPDM	Tutti i sistemi Metra	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6708		Guarnizione coestrusa fermavetro da 3mm	EPDM coestruso Espanso	Tutti i sistemi Metra	Bobine Da 240 MT Quantità per pallet: 5.760 MT



Sistemi Ponzo

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6693		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	WS55TT	Spirali in scatola da 180 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6823		Angolo prestampato per guarnizione TK6693	EPDM	WS55TT	Confezione da 100 PZ
TK6694		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	WS55TT	Bobine da 240 MT Quantità per pallet: 5.760 MT
TK6637		Guarnizione di battuta interna	EPDM	WS55TT	Bobine da 420 MT Quantità per pallet: 10.080 MT
TK6695		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	NEW C52	Spirali in scatola da 200 MT Quantità per pallet: 4.000 MT
TK6824		Angolo prestampato per guarnizione TK6695	EPDM	NEW C52	Confezione da 100 PZ
TK6696		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	NEW C68	Spirali in scatola da 150 MT Quantità per pallet: 3.000 MT
TK6825		Angolo prestampato per guarnizione TK6696	EPDM	NEW C68	Confezione da 100 PZ
TK6212		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekvin coestruso	NEW C52 C68 WS55TT	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6512		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekgum coestruso	NEW C52 C68 WS55TT	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT


Sistemi Ponzo

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6313		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekprene coestruso	NEW C52 C68 WS55TT	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6666		Guarnizione di battuta interna	EPDM	NEW C52 C68	Bobine da 400 MT Quantità per pallet: 9.600 MT
TK6697		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM coestruso Espanso	NEW 65TT 75TT	Spirali in scatola da 50 MT Quantità per pallet: 1.000 MT
TK6698		Guarnizione coestrusa fermavetro da 3mm	EPDM coestruso Espanso	NEW C52 C68	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 7.200 MT
TK6674		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	NEW C52 C68	Spirali in scatola da 180 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6635		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	NEW C52 C68	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6679		Guarnizione di battuta esterna acustica	EPDM	NEW C52 C68	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT

Sistemi Profilati

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6652		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Eku 53 53T.T.	Spirali in scatola da 240 MT Quantità per pallet 4.800 MT
TK6812		Angolo prestampato per guarnizione TK6652	EPDM	Eku 53 53T.T.	Confezione da 100 PZ
TK6653		Guarnizione di battuta interna	EPDM	Eku 53-53T.T. 60T.T.-64T.T. 72T.T.-80T.T. WoodArt WoodArt T.T.	Bobine da 400 MT Quantità per pallet: 9.600 MT
TK6654		Guarnizione supplementare	EPDM	Eku 53	Bobine da 250 MT Quantità per pallet: 15.000 MT
TK6656		Guarnizione di battuta interna	EPDM	Sistema 1 PE 40	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 7.200 MT
TK6658		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Eku 64T.T.	Spirali in scatola da 100 MT Quantità per pallet: 2.000 MT
TK6659		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Eku 72T.T.	Spirali in scatola da 50 MT Quantità per pallet: 1.000 MT
TK6679		Guarnizione di battuta esterna acustica	EPDM	Eku 53	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6687		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Eku 60T.T. 80T.T.	Spirali in scatola da 90 MT Quantità per pallet: 1.800 MT
TK6821		Angolo prestampato per guarnizione TK6687	EPDM	Eku 60T.T.	Confezione da 100 PZ

Sistemi Profilati

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6669		Guarnizione fissaggio fermavetro in legno	EPDM	Eku WoodArt, WoodArt T.T.	Bobine da 140 MT Quantità per pallet: 5.600 MT
TK6320		Guarnizione di battuta interna	Tekprene marrone	Eku WoodArt WoodArt T.T.	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6709		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3mm	EPDM	Eku WoodArt WoodArt T.T.	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6708		Guarnizione coestrusa fermavetro da 3mm	EPDM coestruso Espanso	Eku 53-53T.T. 60T.T.-64T.T. 72T.T.-80T.T.	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 7.200 MT
TK6711		Guarnizione coprifilo riporto centrale	EPDM	Eku WoodArt WoodArt T.T.	Bobine da 120 MT Quantità per pallet: 2.880 MT
TK6712		Guarnizione interna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	Tutti i sistemi Eku	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 7.200 MT
TK6713		Guarnizione interna vetro per vuoto 5 mm	EPDM	Tutti i sistemi Eku	Bobine da 270 MT Quantità per pallet: 6.480 MT
TK6714		Guarnizione di isolamento	EPDM	Tutti i sistemi Eku	Bobine da 120 MT Quantità per pallet: 2.880 MT
TK6674		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	Tutti i sistemi Eku	Spirali in scatola da 180 MT Quantità per pallet: 3.600 MT

Sistemi Teknalsystem

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6628		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	TERMO 70 ET 62 TT	Spirali in scatola da 160 MT Quantità per pallet: 3.200 MT
TK6811		Angolo prestampato per guarnizione TK6628	EPDM	TERMO 70 ET 62 TT	Confezione da 100 PZ
TK6663		Guarnizione di battuta interna/esterna	EPDM	TERMO 70 ET 62 TT ET 45	Bobine da 260 MT Quantità per pallet: 6.240 MT
TK6516		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekgum coestruso	TERMO 70	Bobine da 250 MT Quantità per pallet: 10.000 MT
TK6664		Guarnizione isolamento soglia	EPDM	TERMO 70 ET 62 TT	Bobine da 40 MT Quantità per pallet: 960 MT
TK6666		Guarnizione di battuta interna	EPDM	TERMO 70 ET 62 TT	Bobine da 400 MT Quantità per pallet: 9.600 MT
TK6513		Guarnizione di battuta	Tekgum coestruso	IT 45	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6669		Guarnizione fissaggio fermavetro in legno	EPDM	TERMO 90W	Bobine da 140 MT Quantità per pallet: 5.600 MT
TK6670		Guarnizione isolamento soglia	EPDM	TERMO 90W	Bobine da 50 MT Quantità per pallet: 2.000 MT
TK6668		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	TERMO 90W	Spirali in scatola da 200 MT Quantità per pallet: 4.000 MT


Sistemi Teknalsystem

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6813		Angolo prestampato per guarnizione TK6668	EPDM	TERMO 90W	Confezione da 100 PZ
TK6320		Guarnizione di battuta interna	Tekprene marrone	TERMO 90W	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6674		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	TERMO 70 TERMO 90W	Spirali in scatola da 180 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6614		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	TERMO 70 TERMO 90W	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6672		Guarnizione di battuta per scorrevole	EPDM	TERMO 80 Scorrevole	Bobine da 125 MT Quantità per pallet: 3.000 MT
TK6225		Guarnizione isolamento legno alluminio	Tekvin marrone	TERMO 90W	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6682		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	TERMO 72	Bobine da 80 MT Quantità per pallet: 1.920 MT
TK6819		Angolo prestampato per guarnizione TK6682	EPDM	TERMO 72	Confezione da 50 PZ
TK6683		Guarnizione supplementare	EPDM	TERMO 72	Da definire
TK6684		Guarnizione isolamento soglia	EPDM	TERMO 72	Bobine da 90 MT Quantità per pallet: 2.160 MT

Sistemi Toma

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6305		Guarnizione di battuta interna/esterna	Tekprene	Atlantis 40-45 Tierre 450	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6621		Guarnizione di battuta interna/esterna	EPDM	Atlantis 40-45 Tierre 450	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 7.200 MT
TK6628		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Atlantis 55 TT Tierre 450TH	Spirali in scatola da 160 MT Quantità per pallet: 3.200 MT
TK6811		Angolo prestampato per guarnizione TK6628	EPDM	Atlantis 55 TH Tierre 450TH	Confezione da 100 PZ
TK6652		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Atlantis 40 Tierre 450	Spirali in scatola da 240 MT Quantità per pallet 4.800 MT
TK6812		Angolo prestampato per guarnizione TK6652	EPDM	Atlantis 40 Tierre 450	Confezione da 100PZ
TK6604		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Atlantis 45 Atlantis Wood	Spirali in scatola da 250 MT Quantità per pallet: 5.000 MT
TK6806		Angolo prestampato per guarnizione TK6604	EPDM	Atlantis 45 Atlantis Wood	Confezione da 100 PZ
TK6611		Guarnizione esterna vetro per vuoto 2,5 mm	EPDM	Atlantis 40-45	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6612		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3,5mm	EPDM	Atlantis 40-45	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT

Sistemi Toma

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6605		Guarnizione di battuta porta	EPDM	Atlantis 45	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6606		Guarnizione di battuta interna	EPDM	Atlantis 40-45 Tierre 450/450TH Tierre 550 TH	Bobine da 400 MT Quantità per pallet: 9.600 MT
TK6671		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Atlantis 68-72	Spirali in scatola da 150 MT Quantità per pallet: 3.000 MT
TK6814		Angolo prestampato per guarnizione TK6671	EPDM	Atlantis 68-72	Confezione da 100 PZ
TK6706		Guarnizione copricava supplementare	EPDM	Atlantis 68-72	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6225		Guarnizione isolamento legno alluminio	Tekvin marrone	Atlantis wood	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6669		Guarnizione fissaggio fermavetro in legno	EPDM	Atlantis wood	Bobine da 140 MT Quantità per pallet: 5.600 MT
TK6513		Guarnizione di battuta	Tekgum coestruso	Atlantis wood	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6320		Guarnizione di battuta legno	Tekprene Marrone	Atlantis wood	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6635		Guarnizione esterna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	Tierre 450	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT

Sistemi Toma

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6610		Guarnizione esterna vetro per vuoto 4 mm	EPDM	Tierre 450	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT

Guarnizioni Vetro universali

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6202*		Guarnizione fermavetro interna spessore 2 mm	Tekvin	Universale	Bobine da 400 MT Quantità per pallet: 9.600 MT
TK6203*		Guarnizione fermavetro interna spessore 3 mm	Tekvin	Universale	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 7.200 MT
TK6204*		Guarnizione fermavetro interna spessore 4 mm	Tekvin	Universale	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 7.200 MT
TK6205*		Guarnizione fermavetro interna spessore 5 mm	Tekvin	Universale	Bobine da 200MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6206*		Guarnizione fermavetro interna spessore 6 mm	Tekvin	Universale	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6207*		Guarnizione fermavetro interna spessore 7 mm	Tekvin	Universale	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6208*		Guarnizione fermavetro interna spessore 8 mm	Tekvin	Universale	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6210*		Guarnizione fermavetro interna spessore 10 mm	Tekvin	Universale	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6228*		Guarnizione cava fermavetro interna spessore 5 mm	Tekvin	Universale	Bobine da 200MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6229*		Guarnizione cava fermavetro interna spessore 6 mm	Tekvin	Universale	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT

Guarnizioni Vetro universali

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6230*		Guarnizione cava fermavetro interna spessore 7 mm	Tekvin	Universale	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6710		Guarnizione fermavetro interna spessore 2/3 mm	EPDM	Universale	Bobine da 180 MT Quantità per pallet: 4.320 MT
TK6615		Guarnizione fermavetro interna spessore 3/4 mm	EPDM	Universale	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6616		Guarnizione fermavetro interna spessore 5/6 mm	EPDM	Universale	Bobine da 120 MT Quantità per pallet: 2.160 MT
TK6617		Guarnizione fermavetro interna spessore 7/8 mm	EPDM	Universale	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6618		Guarnizione fermavetro interna spessore 9/10 mm	EPDM	Universale	Bobine da 70 MT Quantità per pallet: 1.680 MT
TK6624		Guarnizione interna vetro per vuoto 2 mm	EPDM	Universale	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6625		Guarnizione interna vetro per vuoto 3 mm	EPDM	Universale	Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.800 MT
TK6626		Guarnizione interna vetro per vuoto 4 mm	EPDM	Universale	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6627		Guarnizione interna vetro per vuoto 5 mm	EPDM	Universale	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT

Guarnizioni Vetro universali

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6707		Guarnizione interna vetro per vuoto 6 mm	EPDM	Universale	Bobine da 100 MT Quantità per pallet: 2.400 MT
TK6317		Guarnizione fermavetro interna spessore 1,7 mm	Tekprene coestruso	Universale	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 7.200 MT
TK6715		Guarnizione fermavetro interna spessore 3/4 mm con pretagli per la curvatura agli angoli senza tagli	EPDM	Universale	Scatola con bobina srotolabile interna da 180 MT
TK6716		Guarnizione fermavetro interna spessore 5/6 mm con pretagli per la curvatura agli angoli senza tagli	EPDM	Universale	Scatola con bobina srotolabile interna da 120 MT
TK6717		Guarnizione fermavetro interna spessore 7/8 mm con pretagli per la curvatura agli angoli senza tagli	EPDM	Universale	Scatola con bobina srotolabile interna da 100 MT

* disponibile anche in RAL 9010, 1013, 3900, trasparente.

Persiane

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6218		Guarnizione per lamelle UN 55	Tekvin coestruso	Universale	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 18.000 MT
TK6501		Guarnizione per lamelle UN 55	Tekgum coestruso	Universale	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 18.000 MT
TK6319		Guarnizione per lamelle UN 55	Tekprene coestruso	Universale	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 18.000 MT
TK6514		Guarnizione per lamella 60 plus	Tekgum coestruso	Universale	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 18.000 MT
TK6318		Guarnizione per lamella 60 Plus	Tekprene coestruso	Universale	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 18.000 MT
TK6502		Guarnizione per lamelle: Plana / Primera / Partner	Tekgum coestruso	Universale	Bobine da 250 MT Quantità per pallet: 15.000 MT
TK6321		Guarnizione per lamella nuova Rolltek	Tekprene coestruso	Universale	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 18.000 MT

Zanzariere





Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6214		Guarnizione per fissaggio rete zanzariera spessore 5,5 mm	Tekvin	zanzariere	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6215		Guarnizione per fissaggio rete zanzariera spessore 4,5 mm	Tekvin	zanzariere	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT
TK6231		Guarnizione per fissaggio rete zanzariera spessore 6 mm	Tekvin	zanzariere	Bobine da 300 MT Quantità per pallet: 12.000 MT

Sistemi vari

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK6226		Guarnizione isolamento legno alluminio	Tekvin marrone	-	Bobine da 150 MT Quantità per pallet: 3.600 MT
TK6227		Guarnizione per cavalletti	Tekvin	-	Bobine da 20 MT
TK6517		Guarnizione per scuretti	Tekgum coestruso	-	Bobine da 250 MT Quantità per pallet: 15.000 MT
TK6668		Guarnizione centrale di tenuta	EPDM	Abithal: Green Keeper Wood	Spirali in scatola da 200 MT Quantità per pallet: 4.000 MT
TK6673		Guarnizione sottovetro	EPDM	-	Bobine da 120 MT Quantità per pallet: 2.880 MT
TK6680		Guarnizione battuta interna	EPDM	Abithal: green, keeper, open, point, euro, wood, cristal	Bobine da 420 MT Quantità per pallet: 10.080 MT
TK6699		Guarnizione copricava CE	EPDM	Tutti i profili con cava CE	Bobine da 140 MT Quantità per pallet: 3.360 MT

Codice	Disegno	Descrizione	Imballo
TK6809		Adesivo cianoacrilato per incollaggio guarnizioni.	Scatola da 20 flaconi da gr 20 cadauno

Astine in poliammide

Codice	Disegno	Descrizione	Materiale	Serie	Imballo
TK7101		Astina CE	PA66 +25%F.V.	Sistemi a camera europea	<p>Bobine da 250 MT Quantità per pallet: 3.250 MT</p> 
TK7102		Astina CE	PA66 +25%F.V.	Sistemi a camera europea	<p>Bobine da 250 MT Quantità per pallet: 5.000 MT</p> 
TK7103		Astina CE	PA66 +25%F.V.	Sistemi a camera europea	Barre da 3 MT in cartoni da 150 barre
TK7104		Astina R40	PA66 +25%F.V.	R40	<p>Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 2.600 MT</p> 
TK7105		Astina R40	PA66 +25%F.V.	R40	<p>Bobine da 200 MT Quantità per pallet: 4.000 MT</p> 
TK7106		Astina R40	PA66 +25%F.V.	R40	Barre da 3 MT in cartoni da 120 barre

Listino

Articolo	Prezzo Listino €/M	Articolo	Prezzo Listino €/M	Articolo	Prezzo Listino €/M
TK6202	0,1630	TK6221	0,1470	TK6615	0,5160
TK62021013	0,1790	TK6222	0,1800	TK6616	0,7360
TK62023900	0,1790	TK6222TRA	0,1900	TK6617	1,0190
TK62029010	0,1790	TK6224	0,1610	TK6618	1,6840
TK6202TRA	0,1910	TK62253900	0,5170	TK6620	0,7330
TK6203	0,1910	TK62263900	0,3390	TK6621	0,3480
TK62031013	0,2100	TK6227	3,7200	TK6622	2,7340
TK62033900	0,2100	TK6228	0,3380	TK6623	0,4170
TK62039010	0,2100	TK6229	0,4060	TK6624	0,3980
TK6203TRA	0,2250	TK6230	0,4940	TK6625	0,4560
TK6204	0,2430	TK6231	0,1740	TK6626	0,6240
TK62041013	0,2680	TK6305	0,4160	TK6627	0,7000
TK62043900	0,2680	TK6306	0,5290	TK6628	0,9720
TK62049010	0,2680	TK6309	1,1460	TK6629	0,7930
TK6204TRA	0,2870	TK6310	0,8320	TK6630	1,4820
TK6205	0,3610	TK6311	0,2840	TK6631	2,0890
TK62051013	0,4000	TK6312	0,2610	TK6632	0,2950
TK62053900	0,4000	TK6313	0,2290	TK6633	1,0880
TK62059010	0,4000	TK6315	0,2580	TK6634	1,1190
TK6205TRA	0,4300	TK6316	0,2170	TK6635	0,4450
TK6206	0,4480	TK6317	0,2200	TK6636	0,8710
TK62061013	0,4960	TK6318	0,1280	TK6636New	0,8710
TK62063900	0,4960	TK6319	0,1390	TK6637	0,2970
TK62069010	0,4960	TK63203900	0,7530	TK6639	0,7820
TK6206TRA	0,5320	TK6321	0,1960	TK6640	0,7790
TK6207	0,5810	TK6501	0,1230	TK6641	0,4170
TK62071013	0,6430	TK6502	0,1370	TK6642	0,7500
TK62073900	0,6430	TK6504	0,1610	TK6643	1,0040
TK62079010	0,6430	TK6505	0,1770	TK6644	1,7180
TK6207TRA	0,6900	TK6506	0,2030	TK6645	0,7330
TK6208	0,7460	TK6507	0,2470	TK6646	0,8340
TK62081013	0,8290	TK6511	0,1990	TK6647	0,6000
TK62083900	0,8290	TK6512	0,1870	TK6648	0,8500
TK62089010	0,8290	TK6513	0,1840	TK6650	0,8820
TK6208TRA	0,8930	TK6514	0,1230	TK6651	0,6770
TK6210	0,8830	TK6515	0,1750	TK6652	0,8800
TK62101013	0,9790	TK6516	0,2090	TK6653	0,3240
TK62103900	0,9790	TK6517	0,1360	TK6654	0,2100
TK62109010	0,9790	TK6604	0,6050	TK6656	0,5370
TK6210TRA	1,0520	TK6605	0,2890	TK6658	1,3820
TK6212	0,1590	TK6606	0,2520	TK6659	2,7080
TK6213	0,1610	TK6607	1,1660	TK6660	0,9060
TK6214	0,1590	TK6609	0,6080	TK6661	1,1350
TK6215	0,1290	TK6610	0,5630	TK6662	1,0670
TK6217	0,1380	TK6611	0,4580	TK6663	0,3250
TK6218	0,1130	TK6612	0,4990	TK6664	2,0660
TK6219	0,2140	TK6613	0,6700	TK6665	0,4530
TK6220	0,1850	TK6614	0,4990	TK6666	0,3530

Articolo	Prezzo Listino €/M	Articolo	Prezzo Listino €/M
TK6667	0,8500	TK6803	0,9860
TK6668	1,1330	TK6804	0,8820
TK6669	0,5490	TK6805	0,7890
TK6670	1,8810	TK6806	0,8300
TK6671	1,9870	TK6807	0,6500
TK6672	1,4630	TK6809	6,7010
TK6673	0,7750	TK6810	0,8010
TK6674	0,9890	TK6811	0,9510
TK6675	1,6190	TK6812	0,9910
TK6676	1,4780	TK6813	1,0080
TK6677	1,3950	TK6814	1,5760
TK6679	0,2340	TK6815	1,2120
TK6680	0,2800	TK6816	1,0460
TK6681	0,7640	TK6817	1,0800
TK6682	1,5810	TK6818	0,9940
TK6683	0,7730	TK6819	1,4110
TK6684	2,2900	TK6820	1,5290
TK6685	1,6670	TK6821	1,3890
TK6686	1,2500	TK6823	1,0580
TK6687	1,4600	TK6824	0,9990
TK6689	1,1120	TK6825	1,0820
TK6690	0,9920	TK6826	0,9990
TK6691	3,4050	TK6907	0,8990
TK6692	2,7010	TK6908	1,0100
TK6693	1,6170	TK6911	0,6650
TK6694	0,4120	TK7101	0,7210
TK6695	1,1180	TK7102	0,7210
TK6696	1,7050	TK7103	0,7210
TK6697	0,9990	TK7104	0,7210
TK6698	0,8240	TK7105	0,7210
TK6699	0,8020	TK7106	0,7210
TK6700	0,7170		
TK6701	0,7790		
TK6702	0,6610		
TK6703	2,5250		
TK6704	1,0920		
TK6705	0,3300		
TK6706	0,7790		
TK6707	1,3660		
TK6708	0,6490		
TK6709	0,5150		
TK6710	0,5460		
TK6711	0,8990		
TK6712	0,5670		
TK6713	0,6390		
TK6714	1,8640		
TK6715	0,4670		
TK6716	0,6700		
TK6717	0,8550		
TK6801	0,9160		
TK6802	0,6500		

Indice per sistemi

Sistemi Alcoa (Sapa).....	142	TK6680.....	18	TK6806	26	TK6320	34
TK6212	12	TK6679.....	18	TK6605	26	TK6674	34
TK6512	12	TK6512.....	18	TK6606	26	TK6614	34
TK6313	12	TK6663.....	18	TK6607	26	TK6672	34
TK6613	12	Sistemi Eta	19	TK6631	27	TK6225	34
TK6801	12	TK6636New	19	TK6624	27	TK6682	34
TK6700	12	TK6636.....	19	TK6625	27	TK6819	34
TK6701	12	TK6810.....	19	TK6626	27	TK6683	34
TK6679	12	TK6222.....	19	TK6627	27	TK6684	34
TK6614	12	TK6511.....	19	TK6707	27	Sistemi Toma	35
TK6623	12	TK6312.....	19	TK6217	27	TK6305	35
TK6628	13	TK6665.....	19	TK6306	27	TK6621	35
TK6811	13	TK6224.....	19	TK6309	27	TK6628	35
TK6637	13	TK6515.....	19	TK6611	27	TK6811	35
TK6629	13	TK6637.....	19	TK6612	28	TK6652	35
TK6675	13	TK6624.....	20	TK6708	28	TK6812	35
TK6815	13	TK6625.....	20	Sistemi Ponzio	29	TK6604	35
TK6674	13	TK6626.....	20	TK6693	29	TK6806	35
Sistemi All.co	14	TK6627.....	20	TK6823	29	TK6611	35
TK6220	14	TK6644.....	20	TK6694	29	TK6612	35
TK6506	14	TK6669.....	20	TK6637	29	TK6605	36
TK6315	14	TK6690.....	20	TK6695	29	TK6606	36
TK6620	14	TK6691.....	20	TK6824	29	TK6671	36
TK6803	14	TK6692.....	20	TK6696	29	TK6814	36
TK6630	14	Sistemi Hydro	21	TK6825	29	TK6706	36
TK6802	14	TK6221.....	21	TK6212	29	TK6225	36
TK6605	14	TK6504.....	21	TK6512	29	TK6669	36
TK6306	14	TK6689.....	21	TK6313	30	TK6513	36
TK6309	14	TK6804.....	21	TK6666	30	TK6320	36
TK6624	15	TK6609.....	21	TK6697	30	TK6635	36
TK6625	15	TK6805.....	21	TK6698	30	TK6610	37
TK6626	15	TK6213.....	21	TK6674	30	Guarnizioni Vetro universali	38
TK6627	15	TK6505.....	21	TK6635	30	TK6202*	38
TK6633	15	TK6316.....	21	TK6679	30	TK6203*	38
TK6807	15	TK6632.....	22	Sistemi Profilati	31	TK6204*	38
TK6221	15	TK6622.....	22	TK6652	31	TK6205*	38
TK6504	15	TK6634.....	22	TK6812	31	TK6206*	38
TK6639	15	TK6310.....	22	TK6653	31	TK6207*	38
TK6818	15	TK6635.....	22	TK6654	31	TK6208*	38
TK6640	16	TK6610.....	22	TK6656	31	TK6210*	38
TK6641	16	TK6637.....	22	TK6658	31	TK6228*	38
TK6642	16	TK6702.....	22	TK6659	31	TK6229*	38
TK6643	16	TK6703.....	22	TK6679	31	TK6230*	39
TK6644	16	TK6704.....	23	TK6687	31	TK6710	39
TK6645	16	TK6674.....	23	TK6821	31	TK6615	39
TK6646	16	Sistemi Indinvest	24	TK6669	32	TK6616	39
TK6647	16	TK6676.....	24	TK6320	32	TK6617	39
TK6648	16	TK6816.....	24	TK6709	32	TK6618	39
TK6637	16	TK6677.....	24	TK6708	32	TK6624	39
TK6650	16	TK6817.....	24	TK6711	32	TK6625	39
TK6651	17	TK6681.....	24	TK6712	32	TK6626	39
TK6660	17	TK6826.....	24	TK6713	32	TK6627	39
TK6661	17	TK6663.....	24	TK6714	32	TK6707	40
TK6662	17	TK6221.....	24	TK6674	32	Sistemi Teknalsystem	33
TK6667	17	TK6504.....	24	TK6516	33	TK6317	40
TK6669	17	TK6705.....	24	TK6664	33	TK6715	40
TK6685	17	Sistemi Indinvest	25	TK6666	33	TK6716	40
TK6820	17	TK6637.....	25	TK6663	33	TK6717	40
TK6686	17	TK6674.....	25	TK6513	33	Persiane	41
TK6672	17	Sistemi Metra	26	TK6669	33	TK6218	41
Sistemi Allu Sistemi	18	TK6305.....	26	TK6664	33	TK6501	41
TK6907	18	TK6621.....	26	TK6666	33	TK6319	41
TK6908	18	TK6219.....	26	TK6513	33	TK6514	41
TK6911	18	TK6507.....	26	TK6669	33	TK6318	41
TK6673	18	TK6311.....	26	TK6670	33	TK6502	41
TK6674	18	TK6604.....	26	TK6668	33	TK6321	41
				TK6813	34		

Zanzariere	42
TK6214	42
TK6215	42
TK6231	42
Sistemi vari.....	43
TK6226	43
TK6227	43
TK6517	43
TK6668	43
TK6673	43
TK6680	43
TK6699	43
TK6809	43
Astine in poliammide	44
TK7101	44
TK7102	44
TK7103	44
TK7104	44
TK7105	44
TK7106	44
Listino.....	45
Indice per sistemi.....	47
Indice per codici.....	49













Indice per codici

TK6202	38	TK6617	39	TK6689	21
TK6203	38	TK6618	39	TK6690	20
TK6204	38	TK6620	14	TK6691	20
TK6205	38	TK6621	26,35	TK6692	20
TK6206	38	TK6622	22	TK6693	29
TK6207	38	TK6623	12	TK6694	29
TK6208	38	TK6624	15,20,27,39	TK6695	29
TK6210	38	TK6625	15,20,27,39	TK6696	29
TK6212	12,29	TK6626	15,20,27,39	TK6697	30
TK6213	21	TK6627	15,20,27,39	TK6698	30
TK6214	42	TK6628	13,33,35	TK6699	43
TK6215	42	TK6629	13	TK6700	12
TK6217	27	TK6630	14	TK6701	12
TK6218	41	TK6631	27	TK6702	22
TK6219	26	TK6632	22	TK6703	22
TK6220	14	TK6633	15	TK6704	23
TK6221	15,21,24	TK6634	22	TK6705	24
TK6222	19	TK6635	22,30,36	TK6706	36
TK6224	19	TK6636	19	TK6707	27,40
TK6225	34,36	TK6636New	19	TK6708	28,32
TK6226	43	TK6637	13,16,19,22,25,29	TK6709	32
TK6227	43	TK6639	15	TK6710	39
TK6228	38	TK6640	16	TK6711	32
TK6229	38	TK6641	16	TK6712	32
TK6230	39	TK6642	16	TK6713	32
TK6231	42	TK6643	16	TK6714	32
TK6305	26,35	TK6644	16,20	TK6715	40
TK6306	14,27	TK6645	16	TK6716	40
TK6309	14,27	TK6646	16	TK6717	40
TK6310	22	TK6647	16	TK6801	12
TK6311	26	TK6648	16	TK6802	14
TK6312	19	TK6650	16	TK6803	14
TK6313	12,30	TK6651	17	TK6804	21
TK6315	14	TK6652	31,35	TK6805	21
TK6316	21	TK6653	31	TK6806	26,35
TK6317	40	TK6654	31	TK6807	15
TK6318	41	TK6656	31	TK6809	43
TK6319	41	TK6658	31	TK6810	19
TK6320	32,34,36	TK6659	31	TK6811	13,33,35
TK6321	41	TK6660	17	TK6812	31,35
TK6501	41	TK6661	17	TK6813	34
TK6502	41	TK6662	17	TK6814	36
TK6504	15,21,24	TK6663	18,24,33	TK6815	13
TK6505	21	TK6664	33	TK6816	24
TK6506	14	TK6665	19	TK6817	24
TK6507	26	TK6666	30,33	TK6818	15
TK6511	19	TK6667	17	TK6819	34
TK6512	12,18,29	TK6668	33,43	TK6820	17
TK6513	33,36	TK6669	17,20,32,33,36	TK6821	31
TK6514	41	TK6670	33	TK6823	29
TK6515	19	TK6671	36	TK6824	29
TK6516	33	TK6672	17,34	TK6825	29
TK6517	43	TK6673	18,43	TK6826	24
TK6604	26,35	TK667413,18,23,25,30,32,34		Tk6907	18
TK6605	14,26,36			TK6908	18
.....	31	TK6675	13	TK6911	18
TK6606	26,36	TK6676	24	TK7101	44
TK6607	26	TK6677	24	TK7102	44
TK6609	21	TK6679	12,18,26,30,31	TK7103	44
TK6610	22,37	TK6680	18,43	TK7104	44
TK6611	27,35	TK6681	24	TK7105	44
TK6612	28,35	TK6682	34	TK7106	44
TK6613	12	TK6683	34		
TK6614	12,34	TK6684	34		
TK6615	39	TK6685	17		
TK6616	39	TK6686	17		
		TK6687	31		



Tutti i dati presenti nel nostro catalogo sono di proprietà
esclusiva della società TEKNALSYSTEM srl
che si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica
che riterrà opportuno senza alcun preavviso.
A termini di legge se ne vieta qualsiasi riproduzione
anche parziale se non esplicitamente autorizzata.

Campione gratuito non destinato alla vendita



Teknalsystem

TECNOLOGIE E SISTEMI PER SERRAMENTI

z.i. Sarrottino - Tiriolo (CZ)

info 0961-9011

www.teknalsystem.it